

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Шардакова Л. О.

21.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6122.23, 6123.23

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

ИП Градобоева Светлана Алексеевна

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Революции, д. 16 кв. 1

Фактический адрес: г. Пермь, ул. Революции, д. 16 кв. 1

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 6122 - Гарнир- рис отварной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.03.2023 12:00; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 26

Проба № 6123 - Котлета из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.03.2023 12:00; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 26

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

ИП Градобоева С.А., столовая в МАОУ "СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Революции, д. 16 кв. 1

Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Днепроvская, 32

страна: Россия

5. Место отбора: столовая ИП Градобоева С.А. МАОУ "СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Днепроvская, 32

6. Условия отбора, доставки.

Дата и время отбора: Проба № 6122 - 16.03.2023 12:30

Проба № 6123 - 16.03.2023 12:35

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

Метод отбора:

ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.03.2023 13:15

7. Дополнительные сведения:

Протокол(ы) № 6122.23, 6123.23 распечатан 21.03.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00598-Рам/23 от 30.01.2023 г., Заявление(заявка) № 7885-ЦА от 29.12.2022г. План отбора №192 от 15.03.2023 г.

8. НД на продукцию: Проба № 6122 – Сборник рецептур от 2013 г., рецептура №414

Проба № 6123 – Сборник рецептур от 2013 г., рецептура №381

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 6.23.6122 ; 6.23.6123

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:


№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат лабораторный "Jouan" EB-28	39705240	№ 14/21 от 20.05.2021	19.05.2024
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025
6	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 6122 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.03.2023 14:15 дата выдачи результата 20.03.2023 16:50					
1	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 6123 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.03.2023 14:25 дата выдачи результата 20.03.2023 16:50					
1	Бактерии рода <i>Proteus</i>	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	<i>S. aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
(Ф. И. О.)

21.03.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6122.23, 6123.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы исследований №№6122.23, 6123.23 от 21.03.2023)

1. Найменование предприятия, организации (заявитель): ИП Градобоева Светлана Алексеевна

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Революции, д. 16 кв. 1

Фактический адрес: г. Пермь, ул. Революции, д. 16 кв. 1

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 6122 - Гарнир- рис отварной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.03.2023 12:00;
срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 26

Проба № 6123 - Котлета из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.03.2023 12:00;
срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 26

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Градобоева С.А., МАОУ "СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Революции, д. 16 кв. 1

Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Днепровская, 32

5. Место, время и дата отбора: столовая ИП Градобоева С.А., МАОУ "СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Днепровская, 32,

Проба № 6122 - 16.03.2023 12:30

Проба № 6123 - 16.03.2023 12:35

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00598-Рам/23 от 30.01.2023, Заявление(заявка) № 7885-ЦА от 29.12.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

8. НД на продукцию: Проба № 6122 – Сборник рецептур от 2013 г., рецептура №414

Проба № 6123 – Сборник рецептур от 2013 г., рецептура №381

9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «21» марта 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 6122 "Гарнир- рис отварной " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 6123 "Котлета из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене  **Галкина Е. А.**