

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_

Савинова М.В.

11.05.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 10537.23,10541.23**

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**

ИП Градобоева Светлана Алексеевна

**2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Революции, д. 16 кв. 1**

**Фактический адрес: г. Пермь, ул. Революции, д. 16 кв. 1**

**3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 10537 - Гарнир - каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.05.2023 12:00; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 56**

Проба № 10541 - биточек; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.05.2023 12:00; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 56

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**

ИП Градобоева С.А., МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Революции, д. 16 кв. 1

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 102а

**страна: Россия**

**5. Место отбора: ИП Градобоева С.А., МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 102а**

**пищеблок**

**6. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора: Проба № 10537 - 03.05.2023 12:15**

**Проба № 10541 - 03.05.2023 12:20**

**Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"**

**Метод отбора:**

ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты.пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НДС на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность за достоверность данной информации

**Условия доставки: соответствуют НДС**

**Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2023 13:30**

7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00598-Рам/23 от 30.01.2023 Заявление(заявка) № 7885-ЦА от 29.12.2022 План отбора №447 от 03.05.2023 г.;
8. **НД на продукцию:** Проба № 10537 - Сборник 2013г., ТТК №237  
Проба № 10541 - Сборник 2013г., ТТК №381
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 6.23.10537 ; 6.23.10541
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."  
ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."  
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."  
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1  
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат лабораторный "Jouan" EB-28	39705240	№ 14/21 от 20.05.2021	19.05.2024
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
6	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 10537 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 03.05.2023 13:50 дата выдачи результата 10.05.2023 12:29					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 10541 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 03.05.2023 13:55 дата выдачи результата 10.05.2023 14:41					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  /  
Подпись

Щелчкова Е.А.  
(Ф. И. О.)

11.05.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10537.23,10541.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протоколы исследований №№10537.23,10541.23 от 11.05.2023)



г. Пермь\*

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Градобоева Светлана Алексеевна

**2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, д. 16 кв. 1

**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, д. 16 кв. 1

**3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 10537 - Гарнир - каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.05.2023 12:00; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 56

Проба № 10541 - биточек; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.05.2023 12:00; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 56

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Градобоева С.А., МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Революции, д. 16 кв. 1

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 102а

**5. Место, время и дата отбора:** ИП Градобоева С.А., МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 102а, пищеблок,

Проба № 10537 - 03.05.2023 12:15

Проба № 10541 - 03.05.2023 12:20

**6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00598-Рам/23 от 30.01.2023, Заявление(заявка) № 7885-ЦА от 29.12.2022

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

**8. НД на продукцию:** Проба № 10537 - Сборник 2013г., ТТК №237

Проба № 10541 - Сборник 2013 г., ТТК №381

**9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «11» мая 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 10537 "Гарнир - каша гречневая рассыпчатая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 10541 "биточек" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Галкина Е. А.